

## كيف تتكون الصخور الصهارية

## Les roches magmatiques

### الفصل 5

#### تمهيد إشكالي:

- يتكون جبل أوتكي (وهو بركان خامد يرجع آخر نشاطه إلى الحقب الرابع) والأودية المجاورة له من صخرة البازلت. فهذه الصخرة إذن ناتجة عن تدفق اللافا التي تعرضت للتبريد فتصلبت. كما يلاحظ أن هذا البازلت يغطي جزئياً طبقات صخرية من مختلف العصور الجيولوجية. فالبازلت إذن صخرة صهارية أي أصلها صهارة.
- يستسطح كرانيت زعير على شكل كتلة واضحة الحدود، ويحيط بها حزام من صخور متحولة يسمى هالة تحول التماس. ويظهر هذا الكرانيت على شكل كتلة تخرق البنيات الصخرية السابقة الوجود (و14-15 ص 52 من كتاب المسار). فالكرانيت إذن من الصخور الصهارية

#### تساؤلات

- ما هي خصائص الصخور الصهارية؟
  - كيف تتكون الصخور الصهارية؟
  - ما هي أنواع الصخور الصهارية؟
  - ما هي خصائص الصخور الصهارية؟
- 1- ملاحظة عينات من صخرتي البازلت والكرانيت بالعين المجردة.




عينة من صخرة البازلت



منظر عام لصخور البازلت

صخرة داكنة، صلبة خشنة كثيفة. تحتوي على بلورات كبيرة (الأوليفين والبيروكسن) وعلى عجيين.



عينة من صخرة الكرانيت



منظر لصخور الكرانيت.

صخرة الكرانيت	صخرة البازلت	الخصائص
فاتح	داكن	اللون
صلبة جدا	صلبة جدا	الصلابة
منعدمة	منعدمة	المسامية
عبارة عن بلورات متماسكة مع بعضها البعض: - بلورات رمادية لامعة كحبيبات الزجاج: مرو quartz. - بلورات بيضاء: فلدسبات feldspath - بلورات سوداء لامعة: ميكا سوداء mica-noir (biotite)	عجينة سوداء (مادة غير متبلورة) تضم بعض البلورات: - بلورات خضراء زيتونية: أولفين olivine. - بلورات سوداء: بيروكسين pyroxène.	المكونات

الكرانيت صخرة صهارية كاملة التبلور	البازلت صخرة صهارية نصف متبلورة	استنتاج
---------------------------------------	------------------------------------	---------

2- ملاحظة صفيحتين دقيقتين للصخرتين بالمجهر المستقطب.



صفحة الكرانيت (الوثيقة 2)	صفحة البازلت (الوثيقة 1)
كله بلورات كبيرة متماسكة: مرو - فلدسبات - ميكا سوداء	عبارة عن مادة زجاجية (عجينة) تضم بعض البلورات: - بلورات كبيرة: أولفين وبيروكسين - بلورات مجهرية: ميكروليتات الفلدسبات
الكرانيت صخرة صهارية ذات بنية محببة texture grenue	البازلت صخرة صهارية ذات بنية ميكروليتية texture microlitique

## II- كيف نفسر اختلاف بنيات الصخور الصهارية؟

### 1- فرضية.

ربما يعود اختلاف بنيات الصخور الصهارية إلى اختلاف ظروف تبريد الصهارة

### 2- تجربة

نسخن كمية صغيرة من الكبريت حتى ينصهر ثم نخضع صهارته لظروف تبريد مختلفة (الوثيقة 3). يتبين من خلال النتائج أن البلورات الكبيرة تتكون نتيجة التبريد البطيء للصهارة في عمق كبير، أما التبريد السريع لها فوق سطح الأرض فلا تنتج عنه إلا تكون عجينة زجاجية.

### 3- استنتاج

مراحل تكون صخرة		ظروف تبريد الصهارة
الكرانيت	البازلت	
تكون بلورات كبيرة: مرو + فلدسبات + ميكا	تكون بلورات كبيرة: أولفين + بيروكسين	تبريد بطيء للصهارة في باطن الأرض (الخران الصهاري مثلا)
-	تكون ميكروليتات الفلدسبات	تبريد متوسط السرعة خلال صعود الصهارة في المدخنة
-	تكون عجينة زجاجية	تبريد سريع للالفة فوق

		سطح الأرض
الكرانيت تكون عبر مرحلة واحدة في باطن الأرض: إنه صخرة بلوتونية une roche plutonique. لا يستسطح الكرانيت إلا بعد تعرض الطبقات التي تعلوه للحت	البازلت تكون عبر 3 مراحل إحداها فوق سطح الأرض: إنه صخرة بركانية une roche volcanique	خلاصة

### III- ما هي أنواع الصخور الصحارية؟

- جميع الصخور الصحارية التي لها بنية ميكروليتية مثل البازلت تعد صخورا  
بركانية، مثل: الريوليت والأنديسيت والتراكيت.
- جميع الصخور الصحارية التي لها بنية محببة مثل الكرانيت تعد صخورا بلوتونية،  
مثل: الكابرو والديوريت والسيينيت
- وفي ما يلي تصنيف مبسط للصخور الصحارية:

## الصخور الصهارية

صخور ذات بنية محبية

صخور ذات بنية ميكروليتية

صخور بلوتونية

صخور بركانية

نسبة السيليكا

نسبة السيليكا

تفوق 66%

تتراوح بين  
66% و 52%

تتراوح بين  
52% و 45%

تفوق 66%

تتراوح بين  
66% و 52%

تتراوح بين  
52% و 45%

صخور حمضية  
الكرانيت

صخور وسيطة  
ديوريت

صخور قاعدية  
كابرو

صخور حمضية  
ريوليت

صخور وسيطة  
تراكيت

صخور قاعدية  
بازلت