

المملكة المغربية



وزارة التربية الوطنية

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة

المعامل : واحد
الصفحة : 1/2

المدة الزمنية: ساعة
دورة يونيو 2013

امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي
مادة علوم الحياة والأرض

عناصر الإجابة وسلم التنقيط

النقطة	عناصر الإجابة	رقم السؤال								
استرداد المعرف (8 ن)										
ن 2	- الاهتياجية : قدرة العضلة على الاستجابة لإهاجة العصب الذي يعصبها و للإهاجة المباشرة لمختلف المهيجات (ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية) (1 ن) - القلوصية: تتجلى في تقلص العضلة بعد الإهاجة ويترجم ذلك بانتفاخ و تصلب بطنها مع انخفاض طولها (1 ن)	1								
ن 2	*تعتبر الباعمة استجابة مناعية غير نوعية لأنها: بـ- تتصدى للجراثيم بدون تمييز (0.5 ن) *يتجلى دور المبيان الحيوي المضاد في: بـ- تحديد المضاد الحيوي الفعال (0.5 ن) جـ- تمكين الطبيب من تحديد العلاج الملائم. (0.5 ن) * مولد المضاد: أـ- هو كل عنصر غريب عن الجسم (0.5 ن)	2								
ن 2	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>السيالة العصبية</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>وسيط كيميائي</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>قبل سينابسي</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>بعد سينابسي</td> <td>2</td> </tr> </table> 4×0.5	السيالة العصبية	3	وسيط كيميائي	1	قبل سينابسي	4	بعد سينابسي	2	3
السيالة العصبية	3									
وسيط كيميائي	1									
قبل سينابسي	4									
بعد سينابسي	2									
ن 2	يتخذ فيروس السيدا من الخلايا المناعية المعروفة باسم المماوىات T_4 موضعها لنموه و تكاثره فيدميرها ويتلفها، وهو بذلك يعجزها عن أداء وظيفتها، مما يسلب الجسم قدرته على التصدي لأي مرض آخر ، لذلك أطلقوا على هذا الداء اسم داء فقدان المناعة المكتسبة.	4								

عناصر الإجابة وسلم التنقيط

الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني / التمرين الأول (2 ن)

ن 2	<p>تخصص نصف نقطة لوضوح الرسم ودقته 0.5 ن</p> <p>النواة 0.25 ن</p> <p>السيتو بلازم 0.25 ن</p> <p>غشاء سيتو بلازمي 0.25 ن</p> <p>الحورة 0.25 ن</p> <p>التشجر النهائي 0.25 ن</p> <p>العنوان: رسم تخطيطي لعصبون 0.25 ن</p>	1
-----	--	---

النقطة	عناصر الإجابة	رقم السؤال
	الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني / التمرين الثاني (5 ن)	
ن 1.5	الفرضية: للمادة الفعالة لمخدر الشيرا تأثير سلبي على الجهاز العصبي.	1
ن 1	المجموعة الشاهدة	2
ن 2.5	<p>- نلاحظ بالنسبة للمجموعة الثانية التي تناولت الخلطة الطبية، أن عدد الأخطاء المركبة شبه ثابت وضعييف، في حين نسجل بالنسبة للمجموعة الأولى التي تناولت المخدر ارتفاع عدد الأخطاء بشكل كبير حوالي 80 خطأ في 15 دقيقة التي تلت تناول المخدر، ولا يختفي تأثيره إلا بعد 48 ساعة.....(1.5 ن)</p> <p>- تؤيد هذه المعطيات الفرضية المقترنة: يؤثر مخدر الشيرا على عمل الجهاز العصبي، وذلك بتبطيء ردود الأفعال وإضعاف التركيز(1 ن)</p>	3
	الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني / التمرين الثالث (5 ن)	
ن 3	<p>أ- اليوم الموفق لأكبر كمية من مضادات الأحاسيم عند:</p> <p>الفأر الأول : اليوم الأول من الأسبوع الأول (0.5 ن)</p> <p>الفأر الثاني : نهاية الأسبوع الثاني (0.5 ن)</p> <p>ب- المادة المحقونة:</p> <p>الفأر الأول: مصل ضد الكزان (1 ن)</p> <p>الفأر الثاني: لقاح مضاد الكزان (1 ن)</p>	1
ن 2	خصائص الحماية الموقرة لكل فأر:	2
	<p>✓ يوفر المصل بالنسبة لل فأر الأول حماية قصيرة الأمد، لأن المصل يستعمل للعلاج.....(1 ن)</p> <p>✓ يوفر اللقاح بالنسبة لل فأر الثاني حماية طويلة الأمد. ويستعمل اللقاح للوقاية.....(1 ن)</p>	